

GUIDE PORTES ÉLÉGANCE

alu/pvc/vitrée

EDITION 2018



 Préfal®

FABRICATION
FRANÇAISE



DERCETO

Pièces métalliques affleurantes
Noir 2100 sablé
Ud 1,3



Choisissez une porte

SELON VOTRE PERSONNALITÉ

ON PASSE, ON REPASSE... SANS Y FAIRE ATTENTION! ET POURTANT, LES PORTES SONT UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA PERSONNALISATION DE LA MAISON. INDISPENSABLES, ELLES SE DOIVENT AUSSI D'ÊTRE BELLES, ORIGINALES ET D'EXCELLENTE QUALITÉ!
AVANT DE CHOISIR UNE PORTE, IL FAUT ENVISAGER PLUSIEURS ASPECTS, TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE, SANS OUBLIER L'ISOLATION ET LA SÉCURITÉ.

En alu, en PVC avec ou sans vitre... classique ou design... blanches, en couleurs ou imitation bois... Plus de 150 modèles de portes d'entrée « Élégance » sont disponibles dans la gamme proposée par Préfal... Avant de vous lancer, pensez à bien définir vos besoins. Dans cet objectif, votre menuisier installateur vous fournira le service sur-mesure qui vous aidera à réaliser une porte adaptée à vos exigences.

La pose, effectuée par un professionnel formé aux produits et aux techniques Préfal, est l'assurance de bénéficier d'un savoir-faire et d'une technicité qui demande rigueur et précision. C'est ici, une garantie supplémentaire de sécurité et de bon fonctionnement de votre nouvelle porte.



TURQUOISE 3


Vitrage sablage uni
Gris 7035. Poignée baton
BT9 600 mm. Ud 1,5



DRAGON I

V8SIL20 7016G
Entourage et pièces
métalliques. Ud 1,4





ANTARES IL
Antares IL Delta clair
Croisillons Chêne Doré
Ud 1,5



SALOUM >
Décor sablé
Ud 1,9



GARANCE 3
Sablage V7SAB23
Bleu 2700 sablé
Ud 1,6



BIARRITZ I
Delta clair
+ croisillons blancs
Ud 1,4



PORTE 78 MM MONOBLOC ALU

NOUVEAU

Prēfal
SECURITY
Points de sécurité
X5

sécurité
renforcée

16 - REMPLISSAGE SÉCURITÉ
Insertion d'une tôle d'aluminium de
1,8 mm dans la mousse XPS

Option,
Serrure Trésor
Points de sécurité
X17



- 1 - Parement aluminium intérieur de 2,5 ou 3 mm avec recouvrement sur l'épaisseur du panneau pour une finition plus massive et une robustesse inégalée
- 2 - Cadre dormant renforcé (70 mm) en aluminium à rupture de pont thermique
- 3 - Seuil aluminium anodisé à rupture de pont thermique à hauteur réduite de 20 mm (compatible PMR)
- 4 - Paumelles réglables tri-dimensionnelles avec caches aspect Inox
- 5 - Cadre périphérique de l'ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique
- 6 - Ame en polystyrène extrudé de 68 mm et plaque alvéolaire de 5 mm
- 7 - Rejet d'eau
- 8 - Joint périphérique d'étanchéité haute performance
- 9 - Inserts métalliques entourages, appliques ou affleurants (selon les modèles)



LECCE
Poignée en aluminium



TRONDHEIM
Poignée en Inox



DALLAS
Poignée en aluminium



BT9
Bâton droit



10



11



13



14

Prēfal
SECURITY



15

- 10 - Paumelles réglages 3D aspect Inox pour un meilleur ajustement
- 11 - Système de déclenchement magnétique (automatisation de la fermeture)
- 12 - Gâche toute hauteur réglable pour un meilleur ajustement et une finition irréprochable et une effraction retardée
- 13 - Plots anti-dégondages et anti-arrachements (option) retardateur d'effraction
- 14 - 2 crochets (haut et bas) à double empennage pour une meilleure sécurité et compression
- 15 - 20 goupilles radiales, protection de série contre le perçage et contre l'arrachage

PORTES MONOBLOC ALUMINIUM

Moderne

NOUVEAU



Vesta



Eros



Bleuet



Aubergine



Dragon 1



Ocre 1



Nacarat 1



Garance 3




Garance 3



Garance 3



Camelia



Pastel 4



Cyan 2



Menthe



Reseda 5



Reseda 5



Reseda 5



Marine 1



Anthracite



Jais 1



Lima 5



Lima 5



Pegase 5



Pegase 5



Goya 3



Goya 3



Goya 3



Corail 6



Corail 6



Turquoise 3



Goya 3



Corail 6



Carmin



Amande



Mauve



Aniline



Capucine



Campanule



Epilobe



Cyclope



Vermeil



Parme



Brunelle



Hibiscus



Euryale



Pourpre



Derceto



Abricot



Edelweiss



Hydre

Harmonie

Pour assortir la porte avec le portail.



Harmonie 1



Harmonie 14



Harmonie 3



Harmonie Arc



Harmonie Rond



Harmonie Line

Epaisseur 78 mm
*performance thermique
maxi suivant dimensions
conventionnelles et modèles

UD 1,3*



Classique



Electra



Capella plein



Capella 1L



Sirius 5



Sirius Plein



Sirius 5



Capella 1L



Capella 1L



Sirius 1



Sirius 3



Antares Plein



Antares 1L



Antares 1L



Antares 1L



Orion 3



Orion 7



Orion 7



Orion 1



Electra 1L



Electra 1L



Electra 1L



Polaris 1L



Polaris 1L



Polaris 1L



Polaris 1L

PORTES VITRÉES ALUMINIUM



Ud 1,9

Épaisseur 24 à 31 mm

* performance thermique maxi suivant dimensions conventionnelles et modèles

Décor & imprimé



Saloum



Sepik



Weser



Casamance



Cavally



Cagayan



Sanaga



Ruvuma



Parana



Tana



Orne



Tage



Aude



Libron



Douve




Jucar



Segura

PORTES À PANNEAUX PVC

Moderne



Design



NOUVEAU
WINCHESTER
CHÊNE DORÉ
GRIS 7016 G



Classique



Biarritz



Biarritz Plein



Biarritz 3



Biarritz 5



Biarritz 3



Biarritz 5



Calvi



Calvi 1L



Calvi 1L



Calvi 1L



Calvi 1L



Calvi 1L



Calvi 1L



Cannes 1L



Cannes 1L



Cannes Plein



Cannes 1L



Cannes 1L



Cannes 1L



Aphrodite P



Aphrodite 2L



Aphrodite 2L



Aphrodite 2L



Aphrodite 2L



Aphrodite 2L



Zeus 1L



Zeus 1L



Zeus 1L



Zeus 1L



Zeus 1L



Zeus 1L



Toulouse 1L



Toulouse P



Toulouse 1L



Toulouse 1L



Milan P



Milan 2



Milan 4



Milan 4



Milan 6



Antares 1L



Antares P



Antares 1L



Capella P



Capella 1L



Capella 1L



Electra P



Electra 1L



Electra 1L



Sirius 1



Sirius 3



Sirius 5



Orion 1



Orion 7



Orion P



Polaris 1L



Polaris 1L



Polaris P

Alu

*: Base tarif / autres teintes: plus value



Pvc



CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR
www.portes-prefal.com